■ リフレコートⅡの基本構成材料

【リフレコートⅡの施工をする際は以下の商品をご準備下さい。】

❶ リフレコートⅡ専用糊付ステンシル（全８種）127P 参照

リフレコートⅡに使用する型紙。石やレンガの様な模様を表現するため目地色塗布後、施工表面に貼り付けます。

❷ リフレコートⅡ専用カラー（全 15 種）

リフレコートⅡに使用する色粉。目地色や石やレンガの様な模様を表現するための色。また、色ムラをほどこすために振り掛ける色などさまざまな場面で使用します。

❸ ウェットシーラー（全１種）

ユーロクリートⅡ・リフレコートⅡに使用する表面保護材。リフレコートⅡの場合、１回目塗布用として施工当日に必ずこのウェットシーラーを塗布します。

❹ ノーマルシーラー（全１種）

ユーロクリートⅡ・リフレコートⅡに使用する表面保護材。
リフレコートⅡの場合、２回目塗布用として施工表面が完全に乾いた後（ウェットシーラー塗布後）このノーマルシーラーを塗布します。

❺ リフレコートⅡ専用モデファイヤー（全１種）

リフレコートⅡに使用するプライマー。既存土間を洗浄の後このモデファイヤーと水を希釈（1:2）し施工表面に散布します。

- リフレコートⅡ専用カラーとユーロクリートⅡ専用カラーとは、まったく別の商品です。各々、併用・転用はできません。
- 掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の商品の色と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 色の種類はユーロクリートⅡと同じです。

■ リフレコートⅡ専用カラー （全 15 種）

＊ 1 袋あたり 12 ～ 25 ㎡ 相当分 (20kg NET.)　LT 1～2日

品番		OnlyOne 価格	税込	重量 (kg)
① コースタルサンド	KH2-RC0-01	¥8,700	¥9,135	20
② ベレストーン	KH2-RC0-02			
③ サンドストーン	KH2-RC0-03			
④ バーリー	KH2-RC0-04			
⑤ サハラサンド	KH2-RC0-05			
⑥ ブロンズ	KH2-RC0-06			
⑦ ブルシュ	KH2-RC0-07			
⑧ テラコッタ	KH2-RC0-08			
⑨ ヘリティッジレッド	KH2-RC0-09			
⑩ イエロー	KH2-RC0-10			
⑪ ピューター	KH2-RC0-11			
⑫ スレートグレイ	KH2-RC0-12			
⑬ ブラック	KH2-RC0-13			
⑭ ホワイト	KH2-RC0-14			
⑮ ヘリティッジグリーン	KH2-RC0-15	¥10,200	¥10,710	

- リフレコートⅡ専用カラーと 124P に掲載のユーロクリートⅡ専用カラーとは、まったく別の商品です。各々、併用・転用はできません。
- 掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の商品の色と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 色の種類はリフレコートⅡと同じです。

NEW ステンシルボンド

品番：KH2-SB0-03
OnlyOne 価格：**¥5,200**（税込¥5,460）
重量（kg）：3
LT 1～2日

糊のついていないステンシルを使用する場合に必要です。

■ リフレコートⅡ専用モデファイヤー　LT 1～2

品番		OnlyOne 価格	税込	重量 (kg)
2L 缶（約 55 ㎡ 相当分：希釈後）	KH2-RM0-01	¥5,600	¥5,880	2
5L 缶（約 130 ㎡ 相当分：希釈後）	KH2-RM0-02	¥11,600	¥12,180	5
20L 缶（約 550 ㎡ 相当分：希釈後）	KH2-RM0-03	¥40,800	¥42,840	20

■ ノーマルシーラー

5 ℓ（14～17 ㎡相当分）：品番：KH2-SN0-01
OnlyOne 価格：**¥10,400**（税込¥10,920）
20 ℓ（50～60 ㎡相当分）：品番：KH2-SN0-02
OnlyOne 価格：**¥33,500**（税込¥35,175）

■ ウェットシーラー

5 ℓ（14～17 ㎡相当分）：品番：KH2-SWE-01
OnlyOne 価格：**¥11,200**（税込¥11,760）
20 ℓ（50～60 ㎡相当分）：品番：KH2-SWE-02
OnlyOne 価格：**¥39,100**（税込¥41,055）

リフレコートⅡ 施工要領

工期は季節・天候・現場の状況により違いがありますが１～２日で施工完了します。（2 回目シーラー塗布は後日）

洗浄、クラックの補修、養生等を行います。

モデファイアーを塗布（散布）します。

ベース色（目地色）を塗りこみます。

糊付ステンシル（別売）を貼り付けます。

- 左記の施工手順は都合上簡略化しております。実際に施工される場合は施工説明書をよくご覧ください。
- 車等の乗り入れには別途、養生期間が必要です。

トップ色を塗りこみ、ポイント色をふりかけ、馴染ませます。

５の作業を全体に施します。

適度に乾燥したらステンシルを除去します。



ウェットシーラー（1 回目）そしてノーマルシーラー（2 回目）を塗布します。

完成

● 実際の商品と写真は異なる場合があります。● オンリーワン価格には、施工費、送料は含まれておりません。

FRP 製枕木

新商品 NEW

本物の質感をそのまま再現！温もりある庭づくりに最適です。
天然素材、コンクリートと比較してはるかに軽く、そして腐らない FRP 製の枕木です。

❶ NA2-ECF01

❷ NA2-ECF02

❸ NA2-ECF03

❹ NA2-ECF04

❺ NA2-ECF05

❻ NA2-ECF06

❼ NA2-ECF07

❽ NA2-ECF08

❾ NA2-ECF09

❿ NA2-ECF10

■ FRP 製枕木　フェンス型

品番：NA2-ECF11
OnlyOne 価格：¥3,500/1 個（税込¥3,675）
サイズ(mm)：W620 × D73 × H300
重量（kg）：2.5
材質 FRP・ナイロン　LT 5日　中国製

■ FRP 製枕木　角型

	品番	OnlyOne 価格（税込）	サイズ(mm)	重量(kg)
❶ L=450	NA2-ECF01	¥3,200（¥3,360）	W450 × D200 × H120	2.3
❷ L=600	NA2-ECF02	¥3,800（¥3,990）	W600 × D205 × H120	2.9
❸ L=800	NA2-ECF03	¥5,200（¥5,460）	W800 × D200 × H120	3.9
❹ L=1200	NA2-ECF04	¥7,500（¥7,875）	W1200 × D200 × H120	5.5
❺ L=1500	NA2-ECF05	¥10,000（¥10,500）	W1500 × D200 × H120	6.7

材質 FRP　LT 5日　中国製

■ FRP 製枕木　板型

	品番	OnlyOne 価格（税込）	サイズ(mm)	重量(kg)
❻ L=450	NA2-ECF06	¥2,500（¥2,625）	W450 × D205 × H70	1.85
❼ L=600	NA2-ECF07	¥3,200（¥3,360）	W600 × D210 × H70	2.4
❽ L=800	NA2-ECF08	¥4,300（¥4,515）	W800 × D210 × H70	3.2
❾ L=1200	NA2-ECF09	¥6,200（¥6,510）	W1200 × D200 × H70	4.8
❿ L=1500	NA2-ECF10	¥8,500（¥8,925）	W1500 × D200 × H70	5.9

材質 FRP　LT 5日　中国製

● 実際の商品と写真は異なる場合があります。● オンリーワン価格には、施工費、送料は含まれておりません。

TAGAWA TILE

ハーバーライト２

インターロッキングブロックに合わせた
サイズバリエーションが登場。



効率の良い優れた電源システムです。

1. メンテナンスフリー

充放電を繰り返しても劣化が少ない電気二重層コンデンサ採用により、電池交換は不要です。また、発光部は LED なので長時間球切れの心配がありません。

2. 全天候型自発光システム ※1

雨天時や拡散光でも効率よく充電できます。また、使用温度範囲が広いので寒冷地や温帯地での使用の可能です。

■ ハーバーライト２
□ 200 タイプ

OnlyOne 価格：￥54,000
（税込 ￥56,700）



■ ハーバーライト２
□ 150 タイプ

OnlyOne 価格：￥48,000
（税込 ￥50,400）



Point

❶ 高耐久性設計アルミダイキャストケース標準装備

材質には衝撃に強いポリカーボネートと、耐圧荷重に優れたアルミを採用しています。



❷ 雨水に強い防水仕様 ※2

防水構造で雨水にも強く、水が溜まる場所での使用も可能です。
（JIS C0920：8 等級に適合）

タイルの表面は滑り止め加工を施しています。

- ※1 日照条件により充電ができない場合があります。
- ※2 水没する場所へは設置できません。
- 直射日光が当たらない場所へは設置しないでください。

■ ハーバーライト２
レンガブロックタイプ

OnlyOne 価格：￥47,000
（税込 ￥49,350）



■ ハーバーライト２
□ 100 タイプ

OnlyOne 価格：￥27,000
（税込 ￥28,350）



品名	レッド（R）	グリーン（G）	ブルー（B）	ホワイト（W）
□ 200 タイプ	品番：NA2-EB01R	品番：NA2-EB01G	品番：NA2-EB01B	品番：NA2-EB01W
□ 150 タイプ	品番：NA2-EB02R	品番：NA2-EB02G	品番：NA2-EB02B	品番：NA2-EB02W
□ 100 タイプ	品番：NA2-EB03R	品番：NA2-EB03G	品番：NA2-EB03B	品番：NA2-EB03W
レンガブロックタイプ	品番：NA2-EB04R	品番：NA2-EB04G	品番：NA2-EB04B	品番：NA2-EB04W

LT 5日　中国製

■ 製品仕様

仕様項目	内容			
品名	ハーバーライト２ □ 200 タイプ	ハーバーライト２ □ 150 タイプ	ハーバーライト２ レンガブロックタイプ	ハーバーライト２ □ 100 タイプ
品番（末尾の□には色記号が入る）	NA2-EB01 □	NA2-EB02 □	NA2-EB04 □	NA2-EB03 □
発光色	レッド・ホワイト・グリーン・ブルー			
材　質	ケース：アルミ　フタ：ポリカーボネート			
太陽電池	シリコン単結晶			
蓄電部（電気二重層コンデンサ）	2.3V 220F × 2 個			2.3V 220F × 1 個
光源（高輝度 LED）	4 個		3 個	
点灯・消灯	日没時自動発光・日照時自動消灯			
発光動作	常時点灯			
充電時間	晴天時：3 時間　曇天時：8 時間			
点灯時間（満充電時）	14 時間			10 時間
製品サイズ（mm）	W197×D197×H 60	W147×D147×H 60	W197×D97×H 60	W97×D97×H 60
重量（kg）	1.8	1.0	1.0	0.5
使用温度範囲	-25℃～ 70℃			
防水性（JIS C0920）	8 等級に適合			
設置場所	住宅・庭園・公園・歩道			
耐圧荷重（φ 50mm、集中荷重時）	1000kgf に耐える			500kgf に耐える
保証期間	ご購入日より 1 年間			

◆土間施工納まり図

● インターロッキングブロックとしての施工が可能です。



◆ 使用上のご注意

- 本製品は**誘導灯、景観用品を目的**として設計されています。その他の用途には使用しないで下さい。
- 本製品には**点灯スイッチ**がありません。**施工前に必ず屋外に置いて充電後、点灯を確認**して下さい。
- 昼間、動作確認をする場合は、表面を黒い布等で覆い、点灯を確認して下さい。
- 本製品を落としたり、ハンマー等で叩いたり、鋭利なもので削ったりしないで下さい。
- 舗装材（特にモルタル）によってはヒビが入る恐れがありますので、目地にシーリング材を使用してください。（上図参照）

◆ 設置場所のご注意

- 本製品を**車道や車道付近**には設置しないで下さい。

※私道、駐車場等については、設置前にその都度弊社、もしくは販売店にお問い合わせ下さい。

- 本製品を火気の付近、油脂類、溶剤類のかかる場所へ設置しないで下さい。
- 本製品を**常時、荷重のかかる場所**へ設置しないで下さい。
- 本製品は**太陽光で動作**します。**年間を通じて直射日光があまたらあたらない場所**へは設置しないで下さい。

◆ 設置場所のポイント

- 晴天の日の午前 10 時から午後 3 時の間に約 **3 時間直射日光**が当たる場所であれば、曇天、雨天でも動作します。
- 南側に障害物がある場合、季節変動に注意して下さい。
- 本製品は**電気二重層コンデンサを蓄電部に使用**していますので、基本的には直射日光があたらなくても散乱光（散乱日射）でも充電します。しかし南側に障害物（山・ビル等）がある場合、散乱光もあたらない場合があります。

※不明な場合は、設置前に販売店にお問い合わせ下さい。

● 実際の商品と写真は異なる場合があります。● オンリーワン価格には、施工費は含まれておりません。※ P.131 掲載商品のオンリーワン価格には、送料が含まれております。

WOOD

ナチュラル素材の代表といえば「木」。エクステリアでよく使われるのがアイアンウッド（鉄木）と呼ばれるウリンや、それに匹敵するアマゾンジャラなどです。いずれも耐久性、強度、形状安定性に優れ、さらに天然木の美しさも兼ね備えた夢のガーデン素材ともいわれています。また、オンリーワンクラブでは、資源の有効利用を考え、腐食やシロアリ被害の抑制を目的とした低分子フェノール系木材保存材を加圧注入したエコアコールウッド、樹脂＋木紛素材のエコモックなどのエコロジー素材にも注目しています。

加工しやすく、花や緑とも相性抜群の「木」ですが、時間が経てば腐食したり退色したりする素材です。素材によっては白銀化し、それを好む方も少なくありません。定期的なメンテナンスを施せば長くつきあえ、ほど良く風化していく様を楽しんでいくことが出来ます。ずっと昔から共に暮らしてきたから感じる温もりや懐かしさを大事に、そして上手にエクステリアに取り入れてみませんか。

● 実際の商品と写真は異なる場合があります。● オンリーワン価格には、施工費、送料は含まれておりません。



アマゾンジャラ

134

エコアコールウッド

136

ウリン

138

自由設計のデザイン板 SPS

140

Lumber System Deck

142

144

ECOMOC

● 実際の商品と写真は異なる場合があります。● オンリーワン価格には、施工費は含まれておりません。

WOOD

アマゾンジャラ

天然木の美しさと高耐久性を兼ね備えた、アイアンウッドと同等の性質を持つ
夢のエクステリア・ガーデン素材。それが「アマゾンジャラ」です。

環境・人に優しい
防虫・防腐処理をしていない天然木なので環境汚染の心配がありません。森林管理・計画伐採により持続的森林計画に基づいた木材ですので安定供給をお約束します。

高耐久性木材
堅い・燃えにくい
腐りにくい・強い
全天候型（雨ざらし日ざらし条件下）で耐久性抜群



樹種 アカテツ科（広葉樹） 原産地：南米
【別称】・マサランドゥーバ（新材時）明茶色
・マニルカラ

特徴

1. **高耐久木材である。**
   防腐処理を施さないで屋外で 20 年以上耐えることのできる自然木をさします。
2. **面材が美しい**
   室内用の高級家具の材料としても使われています。
3. **灰汁は殆どでません。**
4. 素材には木製保護塗料は塗布してありません。木そのものの色となっています。
5. 全て 4 面プレナーフラット仕上げです。

特徴 天然木には以下のような経年変化があります。
あらかじめご理解のほど、よろしくお願い致します。

1. **変色について**
   風雨や紫外線などにより色が褪せてきます。また、大気中に含まれる物質や鉄分によって汚染される場合もあります。
2. **割れ・反りについて**
   木材は乾燥と湿潤の繰り返しによる表面のひび割れ、干し割れや反り、曲りが発生します。木材の持つ特徴ですので御了承下さい。
3. **欠点・個体差**
   製品には、限られた天然資源を有効に活かすため、使用に差し支えのない範囲で欠点が入っております。また同じ材でも色目の違う個体差が生じます。木材の持つ特徴ですので御了承下さい。
4. **樹液について**
   当初材料には、水漏れをした場合この材木が持つ特有の樹液が発生する場合があります。そのまま使用して頂いても構いませんが、気になる場合にはタワシ等を使用し水洗いすればきれいになります。

《経年変化》
きれいに白銀化し細かいひび割れや反りが生じますが、耐久性及び使用上の支障はありません。

● 実際の商品と写真は異なる場合があります。● オンリーワン価格には、施工費、送料は含まれておりません。

■ アマゾンジャラ　材積 仕上：S4S/E4E　LT 2日　4面プレナー4面面取り

	品名・サイズ	品番	重量（kg）	OnlyOne 価格	税込		品名・サイズ	品番	重量（kg）	OnlyOne 価格	税込
	20 × 105 × 1200	LJ2-A0001	2.52	¥1,210	¥1,271		45 × 70 × 1200	LJ2-A0025	3.78	¥1,814	¥1,905
	20 × 105 × 1500	LJ2-A0002	3.15	¥1,512	¥1,588		45 × 70 × 1500	LJ2-A0026	4.73	¥2,268	¥2,381
	20 × 105 × 1800	LJ2-A0003	3.78	¥1,814	¥1,905		45 × 70 × 1800	LJ2-A0027	5.67	¥2,722	¥2,858
	20 × 105 × 2100	LJ2-A0004	4.41	¥2,116	¥2,222		45 × 70 × 2100	LJ2-A0028	6.62	¥3,176	¥3,335
	20 × 105 × 2400	LJ2-A0005	5.04	¥2,420	¥2,541		45 × 70 × 2400	LJ2-A0029	7.56	¥3,628	¥3,809
	20 × 105 × 2700	LJ2-A0006	5.67	¥2,722	¥2,858		45 × 70 × 2700	LJ2-A0030	8.51	¥4,082	¥4,286
	20 × 105 × 3000	LJ2-A0007	6.3	¥3,024	¥3,175		45 × 70 × 3000	LJ2-A0031	9.45	¥4,536	¥4,763
	20 × 105 × 3300	LJ2-A0008	6.93	¥3,326	¥3,492		45 × 70 × 3300	LJ2-A0032	10.4	¥4,990	¥5,240
	20 × 90 × 1200	LJ2-A0009	2.16	¥1,036	¥1,088		70 × 70 × 1200	LJ2-A0033	5.88	¥2,822	¥2,963
	20 × 90 × 1500	LJ2-A0010	2.7	¥1,296	¥1,361		70 × 70 × 1500	LJ2-A0034	7.35	¥3,528	¥3,704
	20 × 90 × 1800	LJ2-A0011	3.24	¥1,556	¥1,634		70 × 70 × 1800	LJ2-A0035	8.82	¥4,234	¥4,446
	20 × 90 × 2100	LJ2-A0012	3.78	¥1,814	¥1,905		70 × 70 × 2100	LJ2-A0036	10.29	¥4,940	¥5,187
	20 × 90 × 2400	LJ2-A0013	4.32	¥2,074	¥2,178		70 × 70 × 2400	LJ2-A0037	11.76	¥5,644	¥5,926
	20 × 90 × 2700	LJ2-A0014	4.86	¥2,332	¥2,449		70 × 70 × 2700	LJ2-A0038	13.23	¥6,350	¥6,668
	20 × 90 × 3000	LJ2-A0015	5.4	¥2,592	¥2,722		70 × 70 × 3000	LJ2-A0039	14.7	¥7,056	¥7,409
	20 × 90 × 3300	LJ2-A0016	5.94	¥2,852	¥2,995		70 × 70 × 3300	LJ2-A0040	16.17	¥7,762	¥8,150
	30 × 105 × 1200	LJ2-A0017	3.78	¥1,890	¥1,985		90 × 90 × 1200	LJ2-A0041	9.72	¥4,666	¥4,899
	30 × 105 × 1500	LJ2-A0018	4.73	¥2,362	¥2,480		90 × 90 × 1500	LJ2-A0042	12.15	¥5,832	¥6,124
	30 × 105 × 1800	LJ2-A0019	5.67	¥2,836	¥2,978		90 × 90 × 1800	LJ2-A0043	14.58	¥6,998	¥7,348
	30 × 105 × 2100	LJ2-A0020	6.62	¥3,308	¥3,473		90 × 90 × 2100	LJ2-A0044	17.01	¥8,164	¥8,572
	30 × 105 × 2400	LJ2-A0021	7.56	¥3,780	¥3,969		90 × 90 × 2400	LJ2-A0045	19.44	¥9,332	¥9,799
	30 × 105 × 2700	LJ2-A0022	8.51	¥4,252	¥4,465		90 × 90 × 2700	LJ2-A0046	21.87	¥10,498	¥11,023
	30 × 105 × 3000	LJ2-A0023	9.45	¥4,726	¥4,962		90 × 90 × 3000	LJ2-A0047	24.3	¥11,664	¥12,247
	30 × 105 × 3300	LJ2-A0024	10.4	¥5,198	¥5,458		90 × 90 × 3300	LJ2-A0048	26.73	¥12,830	¥13,472

■ パネル　重量（kg）：15　材積 仕上：S4S/E4E　LT 7日　枠付・完成品　i 別途見積りにて、H・W（高さ・幅）特別サイズを承ります。

姿図	品名	品番	OnlyOne 価格	税込	姿図	品名	品番	OnlyOne 価格	税込
	アマゾンジャラ　クロスパネル H800 × W830 × T30	LJ2-A0049	¥15,000	¥15,750		アマゾンジャラ　横桟パネル H800 × W830 × T30	LJ2-A0052	¥18,000	¥18,900
	アマゾンジャラ　ラティスパネル H800×W830 × T30	LJ2-A0050	¥23,200	¥24,360		アマゾンジャラ　縦桟パネル H800 × W830 × T30	LJ2-A0053	¥14,000	¥14,700
	アマゾンジャラ　格子パネル H800 × W830 × T30	LJ2-A0051	¥20,000	¥21,000					

加工に際してのご注意

・非常に硬い木材のため釘は効きません。施工はドリルで下穴を開けて木用ネジで締めてください。木用ネジは太さ 4 ㎜以上、長さは使用する材の厚みの 2.5 倍以上のものをお使いください。
特に床材の場合は危険防止のため、木用ネジの頭が床面から下がるように加工してください。ウッドデッキを作られる際には、根太ピッチは床板厚 20 ㎜の場合 600 ㎜以下、 束柱ピッチは 1,000 ㎜以下を目安としてください。

使用に際しての安全上の注意事項

1. ウッドデッキの上では、必ず履物をはいてご使用ください。素足や、靴下で歩くと部材のささくれなどによりけがをするおそれがあります。また日中、日差しが強い時に裸足で歩くとやけどをする恐れがあります。特に幼児や小さいお子様が使用される時は、十分注意してください。
2. 天然木を使用しているため、経年変化によりささくれ、ひび割れが生じる事があります。あらかじめご了承ください。特に手に触れる場所（手摺、フェンス、ウッドデッキ等）にささくれが生じた場合には、ケガをする恐れがありますので、定期的にチェックし、ささくれが生じた時はヤスリやサンドペーパーで除去してください。
3. 天然木を使用しているため、経時変化と共に紫外線等により色褪せが生じます。長時間美しく保たせる為には木材保護塗料を再塗装してください。
4. ウッドデッキ上に植木鉢や、プランター等を同じ場所に直接長時間置かないでください。黒変（土の成分がしみ出す）したり、湿気等で腐食する恐れがあります。
5. ステップに飛び乗ったり飛び降りたりしないでください。製品が破損しケガをする恐れがあります。
6. 定期的に釘、木ねじ、ボルトのゆるみをチェックし、ゆるみがあれば直ちに補強してください。特にフェンスがついている場合は、ボルト、ナットを時々締め直してください。
ゆるみのチェックは、手で揺するなどして確認してください。
7. フェンス及びフェンス扉は、転落防止柵ではありませんので、掴すったりよじ登ったりしないでください。ケガをしたり製品が破損する恐れがあります。
8. フェンス及びフェンス扉等へ洗濯物や布団等を直に置かないでください。樹液や汚れが付着したり、色移りすることがあります。
9. 製品をなめたり、かじったりしないでください。安全な材料を使用しておりますが、健康を害する恐れがあります。
10. 長期間使用されますと、劣化破損によりケガをする恐れがありますので定期的にチェックしてください。異常を発見し、ご自分で修理が難しい場合には、使用を中止して施工業者様にご連絡ください。

塗装時の注意

・塗装を行う場合は、必ず木材保護塗料を使用してハケ塗装を行ってください。ニスやペンキによる塗装は絶対に避けてください。（表面に形成される塗膜により木の呼吸が止められ、ひび割れの原因になります。）
・塗装の際には、塗料に記載されている注意事項を厳守してください。
・塗装時には必ず換気を行ってください。

お手入れ方法

非常に高い強度と、防腐・防蟻性能を有する木材ではありますが、屋外への木材使用においては、紫外線や風雨等により色褪せやささくれ等、木材特有の劣化が生じます。末長くご愛用いただくためにも木材保護塗料の塗布や、サンドペーパー等で定期的なお手入れをお勧めいたします。

・在庫は豊富に備えておりますが、在庫を確認の上ご発注願います。

※ハードウッド用推奨ビス・推奨塗料・柱用スリッターをご用意しております。P.139 を参照ください。

● 実際の商品と写真は異なる場合があります。● オンリーワン価格には、施工費、送料は含まれておりません。

ウリン

美しい色合いに、高耐久性、お手入れいらずの安心素材。

ウッドデッキに材木を使うと風雨にさらされ痛みやすいですよね。そこで丈夫で環境にやさしいウリン材をご紹介します。
ウリン材はボルネオアイアンウッド（鉄木）と呼ばれるとおり、丈夫なのです。ボルネオでは長く浅橋等水辺で使われていました。



● 実際の商品と写真は異なる場合があります。● オンリーワン価格には、施工費、送料は含まれておりません。

樹種 クスノキ科（Eusideroxylon 属） 原産地：東南アジア

【別称】ビリアン（Belian）・ボルネオ アイアン ウッド（Borneo Iron Wood）

用途

・耐久性が要求される用途に最も適しており、接地・接水して使用可能な重構造用材である。
・橋梁・埠頭・枕木・デッキ材・屋根板・梁・柱・土台

特徴

現在、デッキ材の中では、ウリンが耐久性・強度・形状安定性
質感共に最高峰に位置する。

❶ 耐久性：木材の耐久性は極めて高く、シロアリには全く侵されず、その他の虫害もまれであり耐久性の源である多量のポリフェノール（14%樹液中）を含み耐久は非常に高く、特に接水・接地する場所での使用や、特に海中での使用では他の追随を許さない。

❷ 強　度：その機械的性質は著しく強度大で、ウリンの強度を 100 とした場合、ティーク（Teak）：50 ～ 63、硬度に関しては、37 程度になると報告されている。

❸ 施工性：硬質、高比重にも関わらず、木理通直なために製材は比較的容易である。ビス留めする場合は予め下穴を要する。

❹ 安定性：形状安定性は非常に優れており、施工後の反り、曲り、割れはほとんど生じない。

■ ウリン

材 仕上：S4S/E4E　LT 2日　＊4面プレナー 4面面取り

	品名	品番	重量（kg）	OnlyOne 価格	税込
	ウリン　20 × 105 × 1800	LJ2-U0001	3.78	¥1,814	¥1,905
	ウリン　20 × 105 × 2400	LJ2-U0002	5.25	¥2,520	¥2,646
	ウリン　20 × 105 × 3000	LJ2-U0003	6.3	¥3,024	¥3,175
	ウリン　20 × 105 × 3600	LJ2-U0004	7.56	¥3,628	¥3,809
	ウリン　30 × 105 × 1800	LJ2-U0005	5.67	¥2,722	¥2,858
	ウリン　30 × 105 × 2400	LJ2-U0006	7.88	¥3,780	¥3,969
	ウリン　30 × 105 × 3000	LJ2-U0007	9.45	¥4,536	¥4,763
	ウリン　30 × 105 × 3600	LJ2-U0008	11.34	¥5,444	¥5,716
	ウリン　90 × 90 × 1800	LJ2-U0009	14.58	¥7,000	¥7,350
	ウリン　90 × 90 × 2400	LJ2-U0010	20.25	¥9,720	¥10,206
	ウリン　90 × 90 × 3000	LJ2-U0011	24.3	¥11,664	¥12,247
	ウリン　90 × 90 × 3600	LJ2-U0012	29.16	¥13,996	¥14,696
	ウリン　70 × 70 × 1800	LJ2-U0013	8.82	¥4,234	¥4,446
	ウリン　70 × 70 × 2400	LJ2-U0014	12.25	¥5,880	¥6,174
	ウリン　70 × 70 × 3000	LJ2-U0015	14.7	¥7,056	¥7,409
	ウリン　70 × 70 × 3600	LJ2-U0016	17.64	¥8,468	¥8,891

■ パネル

重量（kg）15　材 仕上：S4S/E4E　LT 7日　＊枠付・完成品

姿図	品名	品番	OnlyOne 価格	税込
	ウリン　クロスパネル H800 × W830 × T30	LJ2-U0017	¥15,000	¥15,750
	ウリン　ラティスパネル H800 × W830 × T30	LJ2-U0018	¥23,200	¥24,360
	ウリン　格子パネル H800 × W830 × T30	LJ2-U0019	¥20,000	¥21,000
	ウリン　横桟パネル H800×W830 × T30	LJ2-U0020	¥18,000	¥18,900
	ウリン　縦桟パネル H800 × W830 × T30	LJ2-U0021	¥14,000	¥14,700

別途見積りにて、H・W（高さ・幅）特別サイズを承ります。

・加工に関してのご注意
・使用に際しての安全上の注意事項
・塗装時の注意
上記の注意事項に関しては、P.135 のアマゾンジャラと同様になります。
ご参照下さい。

・在庫は豊富に備えておりますが、在庫を確認の上ご発注願います。
・耐久性の源である多量のポリフェノールを含むため施工後雨などによって、茶色の樹液がでます。その場合タワシを使ってうすめたハイター等で洗い流してください。

エコアコールウッド

日本製

エコアコールウッドとは…

国産杉に、低分子フェノール系木材保存剤「エコアコール」を加圧注入し養生後 乾燥ー熱硬化処理を施した保存処理木材です。「エコアコールウッド」は地球に優しく、強い木材です。「エコアコールウッド」の特徴は、木材の欠点であった割れと腐食、シロアリ被害を抑制し、寸法安定性も高く、しかも地球にやさしく無害で安全な処理木材です。

日本の森林を守りましょう !!

ECO 時代に入り、これから国内資源の有効利用が必要になってきます。
国産杉の有効利用・リサイクルできる材料を！ をコンセプトに産・官・学の共同開発で生まれた新素材 !!

保存処理木材初 !! 製品自体の AQ 承認 全ての仕様環境区分に対応しております。
※ JAS の寸法安定基準 +1.5mm　　※ AQ の寸法安定基準 +1.0mm

◀無塗装 5 年目

《経年変化》

割れ·施工後の反りは殆ど無く、色が黄ばんできます。その後白銀色化します。使用場所、使用頻度により変化の仕方は変わります。

■ エコアコールウッドと従来水溶性保存処理材との比較

	エコアコールウッド	従来の水溶性保存処理剤材
保存のメカニズム	薬剤は主に細胞壁に浸透薬剤が木材中で高分子化することで細胞壁を固定	薬剤は主に細胞内腔に存在細胞壁の固定はない
腐朽菌・シロアリ	薬剤が木材中で高分子化することで、腐朽菌・シロアリによる攻撃を阻止（分解困難な状態にする）	薬剤そのものが、腐朽菌・シロアリに効果を及ぼす
割れ抑制効果	非常に高い	ほとんどなし
薬剤の溶脱	溶脱は一切しない	有り（溶脱しなければ効果がない）
処理材の外観	素材と同様で質感も殆ど変わらない	銅系・・・緑色　　AAC・・・素材と同様

● 実際の商品と写真は異なる場合があります。● オンリーワン価格には、施工費、送料は含まれておりません。

■ エコアコールウッド

材質 国産杉　LT 3日　比重（kg）: 0.7～0.9　仕上げ：4面プレーナー　4面面取り



品名サイズ	品番	OnlyOne 価格	税込	重量（kg）
エコアコールウッド 90 × 90 × 2000	LJ2-A0091	¥6,500	¥6,825	11.34
エコアコールウッド 90 × 90 × 3000	LJ2-A0092	¥9,750	¥10,238	17.01
エコアコールウッド 90 × 90 × 4000	LJ2-A0093	¥1,3000	¥13,650	22.68
エコアコールウッド 38 × 90 × 2000	LJ2-A0094	¥2,900	¥3,045	4.79
エコアコールウッド 38 × 90 × 3000	LJ2-A0095	¥4,750	¥4,988	7.18
エコアコールウッド 38 × 90 × 4000	LJ2-A0096	¥5,800	¥6,090	9.58
エコアコールウッド 38 × 130 × 2000	LJ2-A0097	¥4,075	¥4,279	6.92
エコアコールウッド 38 × 130 × 3000	LJ2-A0098	¥6,360	¥6,678	10.37
エコアコールウッド 38 × 130 × 4000	LJ2-A0099	¥8,150	¥8,558	13.83
エコアコールウッド 38 × 180 × 2000	LJ2-A0100	¥5,925	¥6,221	9.58
エコアコールウッド 38 × 180 × 3000	LJ2-A0101	¥9,200	¥9,660	14.36
エコアコールウッド 38 × 180 × 4000	LJ2-A0102	¥11,850	¥12,443	19.15
エコアコールウッド 18 × 130 × 2000	LJ2-A0103	¥2,950	¥3,098	3.28
エコアコールウッド 18 × 130 × 3000	LJ2-A0104	¥4,600	¥4,830	4.91
エコアコールウッド 18 × 130 × 4000	LJ2-A0105	¥5,900	¥6,195	6.55

特徴

1. 耐久年数 10 年以上
2. 4 面プレーナー仕上
3. 含水率 19%
4. リサイクル可能
5. 燃やしても有毒ガスが出ない
6. 細胞壁の固定により非常に割れにくい

- 国産杉使用のため、節有りです。
- 乾燥材の為、納品時に反っている物があります。その後の変化は無い為、反りに合わせて施工してください。

● アマゾンジャラ＋エコアコールウッド推奨塗料（ノンロット 205N / Z カラーシリーズ）

「木の通気性という特長を生かしながら、木材を守る」
次世代型の高性能木材保護塗料。

用途

- ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。
- 浴室の壁及び洗面・脱衣所、天井等。

※ P.134～135 のアマゾンジャラにもご使用頂けます。
※ P.136～137 のウリン材にもご使用頂けます。

〈内容量〉 14 ℓ
3.5 ℓ
0.6 ℓ

■ Z クリアーⅡ（クリアー色） LT 2日

商品名	品番	OnlyOne 価格	税込
14 ℓ缶	LJ2-A0109	¥46,300/1 缶	¥48,615
3.5 ℓ缶	LJ2-A0110	¥15,000/1 缶	¥15,750
0.6 ℓ缶	LJ2-A0111	¥5,000/1 缶	¥5,250

■ Z- 着色（全 14 色） LT 2日

商品名	品番	OnlyOne 価格	税込
14 ℓ缶	LJ2-A0112	¥36,500/1 缶	¥38,325
3.5 ℓ缶	LJ2-A0113	¥12,000/1 缶	¥12,600
0.6 ℓ缶	LJ2-A0114	¥4,500/1 缶	¥4,725

Z-LY：レモンイエロー　Z-YO：イエローオーク　Z-DB：ダークブラウン　Z-AB：アンティークブラウン　Z-DO：ダークオーク　Z-WH：ホワイト　Z-OV：オリーブ

Z-LO：ライトオーク　Z-NO：ナチュラルオーク　Z-NB：ニューブラック　Z-LG：ライトグレー　Z-LB：ライトブラウン　Z-GG：グラスグリーン　Z-MR：マホガニーレッド

● 柱用スリッター

フェンスをガッチリ固定します。

特徴

1. 今まで気になっていた金物がスリット柱ですっきり。
2. ぐらつきも最低限に抑え、納まりもきれい。
3. CB ブロックの上にもタイルデッキ上にも最適！

※柱加工取り付け穴加工も承ります

■ 柱用支柱金物 スリッター LT 5日

商品名	品番	OnlyOne 価格	税込
90 角用	LJ2-A0106	¥3,900/1 セット	¥4,095
70 角用	LJ2-A0107	¥3,700/1 セット	¥3,885
加工費	LJ2-A0108	¥1,300	¥1,365

※ 金門 ボルト 2 本セット
（詳細）· 90 角用 14 号　· 70 角用 17 号
· ワッシャー 25 ㎜φ　· 径 9 ㎜φ　· ナット 17 号

※ P.134～135 のアマゾンジャラにもご使用頂けます。
※ P.136～137 のウリン材にもご使用頂けます。

施工要領

● エコアコールウッド・アマゾンジャラ材推奨ビス

ハードウッド用のビスがでました。

角ビット採用

特徴

1. 皿取りだけで簡単施工。
2. そのまま打ち込める為施工のスピードが大幅アップ。
3. 角型ビット採用でねじの頭をなめることもありません。
4. ステンレス製で錆に強い！

レッドシダー、エコアコールウッドであれば、皿取りも同時にこなします !!

打ち込み重視

■ ハードビス パワー（200 本）

長さ	品番	OnlyOne 価格	税込
40mm	HU2-104	¥11,500/1 箱	¥12,075
60mm	HU2-106	¥13,500/1 箱	¥14,175

材質 ステンレス　LT 3～5日

スピード重視

■ ハードビス スピード（100 本）

長さ	品番	OnlyOne 価格	税込
45mm	HU2-245	¥5,600/1 箱	¥5,880
55mm	HU2-255	¥6,200/1 箱	¥6,510
65mm	HU2-265	¥7,200/1 箱	¥7,560
75mm	HU2-275	¥8,200/1 箱	¥8,610
90mm	HU2-290	¥10,000/1 箱	¥10,500

材質 ステンレス焼付塗装（ブロンズ）　LT 3～5日

※ P.134～135 のアマゾンジャラにもご使用頂けます。
※ P.136～137 のウリン材にもご使用頂けます。

· 在庫は豊富に備えておりますが、在庫を確認の上ご発注願います。

ランバーシステムデッキ

Lumber System Deck

新商品 NEW

日本製

天然木の美しさと優れた耐久性。

アイアンウッド（鉄の木）と呼ばれる、信頼性の高い強固なエクステリア素材を、施工性に優れたユニット型デッキにしました。



高耐久 天然木 使用

▲ 間口：2700/ 出幅：1800

手間無し NO! ビス工法

特許出願中



▲ 新 i アンカー固定金具

床材を専用固定金具で取り付けるため、硬いアイアンウッド材に、下穴あけ・加工・ビス打ち等の手間のかかる作業は不要、スムーズな設置が可能です。端部のフィンを現場で切り取れば、端部固定金具として使用できます。

⚠ 幕板・ステップ等の取付時にはビスを使用します。

高施工性 ノービスで簡単施工

特殊固定金具の使用により、床材（アイアンウッド）をビス等で固定する必要がありません。各部材はユニット化されているためスムーズな施工が可能です。

安心・安全 人と環境にやさしい

ユニット化されているため余分な端材・ゴミを出しません。また防腐処理不要な天然木のため、化学物質等による人体への悪影響の心配がありません。

高耐久性 丈夫で長持ち

デッキ面はアイアンウッドを、下地材は特殊金属鋼を使用していますので、野外環境下で優れた耐久性を発揮します。

経済的 コストで差が付く

天然木でありながら耐久性に優れているアイアンウッドは、メンテナンス・張り替え・再施工等の手間を大幅に減らし低コストで経済的です。

・どのような大きさのデッキでも自由設計可能

・ラティスパネル・階段等オプションであなたのデッキをグレードアップします。

ユニットタイプ

各部材はユニット化されているためスムーズな施工が可能です。

▲ 1800 × 2700
ランバーシステムデッキ部材全体

● 施工はシンプルでスムーズです。

1800 × 2700 ランバーシステムデッキ施工途中

● 実際の商品と写真は異なる場合があります。● オンリーワン価格には、施工費、送料は含まれておりません。

施工費削減の【NO! ビス工法】とは？

ランバーシステムデッキは、従来の「床材に下穴を開けビスを打つ」施工方法を一新し「ｉアンカーで押さえて止める」**NO! ビス工法** 採用により、ビス打ちの失敗のない、きれいでスマートな仕上がりを実現しました。簡単・楽々施工で経済的です。また下地材に特殊コーティングした鋼材を使用することで、水平レベルを出しやすく、耐久性のある下地組に成功しｉアンカーのフィンは現場で簡単にカットができる特殊デザインになっているため、端部の金具としてそのままご使用頂けます。部品を使い分ける煩わしさが無く、余分な部品による現場のゴミを減量、資源を節約できます。ｉアンカーによる施工方法は、硬く加工しにくいアイアンウッド材の難点を解決し、耐久性に優れた環境にやさしいデッキのご提供を可能としています。

▲ｉアンカー：アルミ製



▲束柱：アルミ製

「ｉアンカー」で
スムーズ施工環境にも配慮



▲大引：特殊コーティング
をした鋼材

● 端部 ｉ アンカー使用法



「床材、大引、束柱、ビス、ｉアンカー」、必要部材すべて梱包し、取扱説明書を付けてお届け致します。ラティスフェンス・ステップ等、多数のオプションもご用意しております。

ランバーシステムデッキ・完成イメージ図



※ 大引：犠牲防食作用による優れた耐久性と、強度を兼ね備えた「ZAM」を使用。
（耐食性は通常溶融亜鉛メッキ鋼板に比べ 20 倍）※「ZAM」は日新製鋼（株）の登録商標です。

■ ランバーシステムデッキ・フェンス

品名	品番	only one 価格	税込	サイズ（mm）
フェンス（クロスタイプ）	LJ2-A0084	¥18,000	¥18,900	
フェンス（ラティスタイプ）	LJ2-A0085	¥24,000	¥25,200	

▲ 上記寸法は笠木・柱を含んだ寸法です。　⚠ 笠木・柱は含まれておりません。別途お買い求め下さい。

■ ランバーシステムデッキ・ステップ

品名	品番	only one 価格	税込	サイズ（mm）
ステップ（S）	LJ2-A0082	¥23,800	¥24,990	W450 × H450 × D900 
ステップ（L）	LJ2-A0083	¥27,800	¥29,190	W650 × H650 × D900 

■ ランバーシステムデッキ・フェンス柱

品名	品番	only one 価格	税込	サイズ（mm）
フェンス柱（エンド）	LJ2-A0086	¥8,500	¥8,925	70 × 70 片面溝付
フェンス柱（センター）	LJ2-A0087			70 × 70 サイド 2 面溝付
フェンス柱（コーナー）	LJ2-A0088			70 × 70 コーナー 2 面溝付

■ ランバーシステムデッキ・フェンス笠木

品名	品番	only one 価格	税込	サイズ（mm）
フェンス笠木（直線）	LJ2-A0089	¥3,800	¥3,990	L=880 × 1
フェンス笠木（コーナー）	LJ2-A0090	¥7,500	¥7,875	L=880 × 2 コーナー部カット済

■ ランバーシステムデッキ

	品名	品番	only one 価格	税込
出幅 900	ランバーシステムデッキ 出幅 900 ×間口 1800	LJ2-A0054	¥76,000	¥79,800
	ランバーシステムデッキ 出幅 900 ×間口 2700	LJ2-A0055	¥108,000	¥113,400
	ランバーシステムデッキ 出幅 900 ×間口 3600	LJ2-A0056	¥137,000	¥143,850
	ランバーシステムデッキ 出幅 900 ×間口 4500	LJ2-A0057	¥154,800	¥162,540
	ランバーシステムデッキ 出幅 900 ×間口 5400	LJ2-A0058	¥176,000	¥184,800
	ランバーシステムデッキ 出幅 900 ×間口 6300	LJ2-A0059	¥209,000	¥219,450
	ランバーシステムデッキ 出幅 900 ×間口 7200	LJ2-A0060	¥234,000	¥245,700
出幅 1800	ランバーシステムデッキ 出幅 1800 ×間口 1800	LJ2-A0061	¥129,800	¥136,290
	ランバーシステムデッキ 出幅 1800 ×間口 2700	LJ2-A0062	¥179,800	¥188,790
	ランバーシステムデッキ 出幅 1800 ×間口 3600	LJ2-A0063	¥228,000	¥239,400
	ランバーシステムデッキ 出幅 1800 ×間口 4500	LJ2-A0064	¥264,000	¥277,200
	ランバーシステムデッキ 出幅 1800 ×間口 5400	LJ2-A0065	¥318,000	¥333,900
	ランバーシステムデッキ 出幅 1800 ×間口 6300	LJ2-A0066	¥358,000	¥375,900
	ランバーシステムデッキ 出幅 1800 ×間口 7200	LJ2-A0067	¥408,000	¥428,400
出幅 2700	ランバーシステムデッキ 出幅 2700 ×間口 1800	LJ2-A0068	¥178,000	¥186,900
	ランバーシステムデッキ 出幅 2700 ×間口 2700	LJ2-A0069	¥239,000	¥250,950
	ランバーシステムデッキ 出幅 2700 ×間口 3600	LJ2-A0070	¥296,000	¥310,800
	ランバーシステムデッキ 出幅 2700 ×間口 4500	LJ2-A0071	¥368,000	¥386,400
	ランバーシステムデッキ 出幅 2700 ×間口 5400	LJ2-A0072	¥430,800	¥452,340
	ランバーシステムデッキ 出幅 2700 ×間口 6300	LJ2-A0073	¥495,000	¥519,750
	ランバーシステムデッキ 出幅 2700 ×間口 7200	LJ2-A0074	¥552,000	¥579,600
出幅 3600	ランバーシステムデッキ 出幅 3600 ×間口 1800	LJ2-A0075	¥229,000	¥240,450
	ランバーシステムデッキ 出幅 3600 ×間口 2700	LJ2-A0076	¥292,000	¥306,600
	ランバーシステムデッキ 出幅 3600 ×間口 3600	LJ2-A0077	¥396,000	¥415,800
	ランバーシステムデッキ 出幅 3600 ×間口 4500	LJ2-A0078	¥470,000	¥493,500
	ランバーシステムデッキ 出幅 3600 ×間口 5400	LJ2-A0079	¥559,000	¥586,950
	ランバーシステムデッキ 出幅 3600 ×間口 6300	LJ2-A0080	¥638,000	¥669,900
	ランバーシステムデッキ 出幅 3600 ×間口 7200	LJ2-A0081	¥702,000	¥737,100

材質 アイアンウッド　LT 5日　キット組立て式

⚠
- デッキの高さや環境状況に合わせて幅、高さをカットしてください。
- 価格に束石代は含まれません。
- 別途配送費が必要です。
- 仕様が予告なしに変更される場合があります。
- 素足での使用は避けて下さい。
- 天然木を使用している為、P.137 の注意事項を必ずご確認下さい。

自由設計のデザイン板 SPS

新商品 NEW

日本製

- 美しい木目調デザインと長期間の変わらぬ耐久性を実現
- 水を吸わない優れた品質特性と作業現場での加工性を重視
- 使用箇所により豊富なサイズと色を用意しました。
- 環境リサイクルも考慮した安全・安心設計になっております。

マーブルホワイト



ノーブルブラウン

ライトブラウン木肌

ダークブラウン

特徴

SPS 板は、発泡ポリスチレン樹脂をベースに紫外線（UV）防止剤を混煉し独自の技術で木目調デザイン柄を実現。用途は様々の使用用途がありますが代表的な用途は外構工事での、フェンス材、デッキ材、廊下材、ベンチ材等。もちろんノンホルムアルデヒドですから有害物質の溶質もなく、内装部材にも最適です。カラーはお洒落な４色を用意しました。南欧風、南仏風、和風などお客様のご希望により自由設計が可能です。何よりも木に近い加工性の良さも評判でマルノコ切断、ビス止め、接着加工など収まりと仕上がりの良さは抜群です。御施主様方の工期の短縮も可能です。又、工事後の通常使用の場合の表面メンテナンスは（約３年間）は必要ありません。

● 実際の商品と写真は異なる場合があります。● オンリーワン価格には、施工費、送料は含まれておりません。

デザイン板 SPS 素材参考資料

● 耐荷重について

※デッキ材の天板の使用について
24 × 176　M ホワイト

- BL 基準値
  たわみ L=250 で 180 kg荷重をかけ時に 3 ミリ以下であること
- SPS 板の結果 1.8 ミリで基準値をクリア
- BL 基準値
  合格基準値は L=450 以下
- SPS 板では許容スパン（ピッチ）
  L=650 ミリピッチで合格

※最大荷重
試験基準（400 ピッチの場合）
平均 66 kgの人が乗った場合、4.5 人まで合格

● 熱による膨張（線膨張）

【 SPS 樹脂の製品特性 】
※ 板圧 15 × 85 ミリの場合（UV 入り）
○ 条件：-10℃から＋ 80℃までの範囲内での使用環境。
・線膨張係数（1℃）当たりの伸び量
・1m（1000 ミリ）－ 0.0757 ミリ
・3m（3000 ミリ）－ 0.2271 ミリ

● 耐候性（促進試験）

ブラウン色系

1,000 時間（約 3 年）

試験前　試験後

木肌色系

1,000 時間（約 3 年）

試験前　試験後

・ビス止めのピッチは細かい程良いがお勧めピッチは 1000 ミリ以内でフェンスなど長材施工の場合、隙間目地 5 ミリ～ 7 ミリ程の間隔を空けての施工をお勧めします。
・デザイン SPS は外気温度により上記の試験結果から微妙に温度により長さが変化致しますが温度が下がると元に戻ります。

● フェンス支柱施工図





■デザイン板 SPS　発 発泡ポリスチレン　LT 10～15日

	品名	品番	only one 価格	税込
24 × 176 マーブルホワイト	デザイン板 SPS　24 × 176　M ホワイト 1820	SK2-2418W	¥6,000	¥6,300
	デザイン板 SPS　24 × 176　M ホワイト 2730	SK2-2427W	¥9,000	¥9,450
	デザイン板 SPS　24 × 176　N ブラウン 1820	SK2-2418N	¥6,000	¥6,300
	デザイン板 SPS　24 × 176　N ブラウン 2730	SK2-2427N	¥9,000	¥9,450
	デザイン板 SPS　24 × 176　R ブラウン 1820	SK2-2418R	¥6,000	¥6,300
	デザイン板 SPS　24 × 176　R ブラウン 2730	SK2-2427R	¥9,000	¥9,450
	デザイン板 SPS　24 × 176　D ブラウン 1820	SK2-2418D	¥6,000	¥6,300
	デザイン板 SPS　24 × 176　D ブラウン 2730	SK2-2427D	¥9,000	¥9,450
30 × 90 ノーブルブラウン	デザイン板 SPS　30 × 90　M ホワイト 1820	SK2-3018W	¥3,360	¥3,528
	デザイン板 SPS　30 × 90　M ホワイト 2730	SK2-3027W	¥5,040	¥5,292
	デザイン板 SPS　30 × 90　N ブラウン 1820	SK2-3018N	¥3,360	¥3,528
	デザイン板 SPS　30 × 90　N ブラウン 2730	SK2-3027N	¥5,040	¥5,292
	デザイン板 SPS　30 × 90　R ブラウン 1820	SK2-3018R	¥3,360	¥3,528
	デザイン板 SPS　30 × 90　R ブラウン 2730	SK2-3027R	¥5,040	¥5,292
	デザイン板 SPS　30 × 90　D ブラウン 1820	SK2-3018D	¥3,360	¥3,528
	デザイン板 SPS　30 × 90　D ブラウン 2730	SK2-3027D	¥5,040	¥5,292
60 × 60 ライトブラウン	デザイン板 SPS　60 × 60　M ホワイト 1820	SK2-6018W	¥4,600	¥4,830
	デザイン板 SPS　60 × 60　M ホワイト 2730	SK2-6027W	¥6,900	¥7,245
	デザイン板 SPS　60 × 60　N ブラウン 1820	SK2-6018N	¥4,600	¥4,830
	デザイン板 SPS　60 × 60　N ブラウン 2730	SK2-6027N	¥6,900	¥7,245
	デザイン板 SPS　60 × 60　R ブラウン 1820	SK2-6018R	¥4,600	¥4,830
	デザイン板 SPS　60 × 60　R ブラウン 2730	SK2-6027R	¥6,900	¥7,245
	デザイン板 SPS　60 × 60　D ブラウン 1820	SK2-6018D	¥4,600	¥4,830
	デザイン板 SPS　60 × 60　D ブラウン 2730	SK2-6027D	¥6,900	¥7,245
20 × 100 ダークブラウン	デザイン板 SPS　20 × 100　M ホワイト 1820	SK2-2018W	¥2,500	¥2,625
	デザイン板 SPS　20 × 100　M ホワイト 2730	SK2-2027W	¥3,750	¥3,938
	デザイン板 SPS　20 × 100　N ブラウン 1820	SK2-2018N	¥2,500	¥2,625
	デザイン板 SPS　20 × 100　N ブラウン 2730	SK2-2027N	¥3,750	¥3,938
	デザイン板 SPS　20 × 100　R ブラウン 1820	SK2-2018R	¥2,500	¥2,625
	デザイン板 SPS　20 × 100　R ブラウン 2730	SK2-2027R	¥3,750	¥3,938
	デザイン板 SPS　20 × 100　D ブラウン 1820	SK2-2018D	¥2,500	¥2,625
	デザイン板 SPS　20 × 100　D ブラウン 2730	SK2-2027D	¥3,750	¥3,938
 15 × 85 マーブルホワイト	デザイン板 SPS　15 × 85　M ホワイト 1820	SK2-1518W	¥1,900	¥1,995
	デザイン板 SPS　15 × 85　M ホワイト 2730	SK2-1527W	¥2,850	¥2,993
	デザイン板 SPS　15 × 85　N ブラウン 1820	SK2-1518N	¥1,900	¥1,995
	デザイン板 SPS　15 × 85　N ブラウン 2730	SK2-1527N	¥2,850	¥2,993
	デザイン板 SPS　15 × 85　R ブラウン 1820	SK2-1518R	¥1,900	¥1,995
	デザイン板 SPS　15 × 85　R ブラウン 2730	SK2-1527R	¥2,850	¥2,993
	デザイン板 SPS　15 × 85　D ブラウン 1820	SK2-1518D	¥1,900	¥1,995
	デザイン板 SPS　15 × 85　D ブラウン 2730	SK2-1527D	¥2,850	¥2,993
45 × 90 ライトブラウン	デザイン板 SPS　45 × 90　M ホワイト 1820	SK2-4518W	¥5,000	¥5,250
	デザイン板 SPS　45 × 90　M ホワイト 2730	SK2-4527W	¥7,500	¥7,850
	デザイン板 SPS　45 × 90　N ブラウン 1820	SK2-4518N	¥5,000	¥5,250
	デザイン板 SPS　45 × 90　N ブラウン 2730	SK2-4527N	¥7,500	¥7,850
	デザイン板 SPS　45 × 90　R ブラウン 1820	SK2-4518R	¥5,000	¥5,250
	デザイン板 SPS　45 × 90　R ブラウン 2730	SK2-4527R	¥7,500	¥7,850
	デザイン板 SPS　45 × 90　D ブラウン 1820	SK2-4518D	¥5,000	¥5,250
	デザイン板 SPS　45 × 90　D ブラウン 2730	SK2-4527D	¥7,500	¥7,850
30 × 90 マーブルホワイト	フェンス用支柱　30 × 90　M ホワイト 2100	SK2-2100W	¥4,500	¥4,725
	フェンス用支柱　30 × 90　N ブラウン 2100	SK2-2100N		
	フェンス用支柱　30 × 90　R ブラウン 2100	SK2-2100R		
	フェンス用支柱　30 × 90　D ブラウン 2100	SK2-2100D		
	コマパッキン　15 × 28　ブラック　1820	SK2-1518B	¥650	¥683

＊規格外の L 寸法（長さ）のカットも可能、但し特注扱いとなります。

・デザイン SPS 板の加工に際し、切断加工、ビス止めの場合、刃物との摩擦により樹脂がゲル状になる場合があります。切断するときには、加工時同じ箇所での回転は避けるか、スムーズな切断をお勧めします。又、ビス止めの場合、基本は下穴用キリで穴アケし、後にビス止めをお勧めします。

・フェンス支柱施工の場合、フェンスの高さ 1800 ミリ以下での施工の場合 GL より、最低 300 ミリ以上根入れ深さを保持してください。H=2100 ～ 2400 の場合は GL より 400 ミリ～ 500 ミリ以上にて根入れをしてください。
・フェンス高さが 2000 ミリ、W=1000 ミリ以上で、強風の発生する場所には倒壊防止の為、必ず控え柱を設置してください。

● 実際の商品と写真は異なる場合があります。● オンリーワン価格には、施工費、送料は含まれておりません。

エコモック
ECOMOC

環境を考えたエコ商品。

日本製

EXCELLENT WOOD-PLASTIC RECYCLED COMPOSITES

デッキ材 / ルーバー材 / 外壁化粧材 / 軒天材 / 造作材 / 腰壁材 / 浴室・水廻り壁材などに…



【 木材・プラスチック再生複合材料 】

❶ 優れた耐久性・施工性。
❷ 割れ・ささくれ・反りがほとんどありません。
❸ メンテナンスフリー。

原料配合比

リサイクルプラスチック材	使用済木材
45～49%	51～55%

● 実際の商品と写真は異なる場合があります。● オンリーワン価格には、施工費、送料は含まれておりません。